

IMPIANTO IDROELETTRICO DI FARIGLIANO



Rapporto di fine concessione.

Inventario delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r. d. 1775/1933 (opere bagnate)



Marco Giuseppe
Pietro Braghini
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Como
Ingegnere
30.04.2026 12:42:03
GMT+02:00

A	29.04.2026	Ing. A. Piazza, R. Motta	Ing. M. Braghini
-	24.04.2026	Ing. A. Piazza, R. Motta	Ing. M. Braghini
Versione	Data	Redatto	Verificato

Lombardi SA Ingegneri Consulenti
Via del Tiglio 2, C.P. 934, CH-6512 Bellinzona-Giubiasco
Telefono +41(0)91 735 31 00, Fax +41 (0)91 743 97 37
www.lombardi.ch, info@lombardi.ch

INDICE

1. PREMESSA	2
1.1 Generalità	2
1.2 Analisi del mandato	3
2. INVENTARIO DELLE OPERE BAGNATE	5
2.1 Premessa	5
2.2 Inventario delle opere	6
2.2.1 Sezione "0", terreni	6
2.2.2 Sezione "1", opere idrauliche fisse	6
2.2.3 Sezione "3", linee elettriche	7
2.2.4 Sezione "4", opere asservite alle idrauliche fisse / altro	8

Allegati:

A) Elenco terreni

1. PREMESSA

1.1 Generalità

L'impianto idroelettrico di Farigliano si trova nelle Langhe, nei comuni di Clavesana, Piozzo e Farigliano, in provincia di Cuneo, ed utilizza ad acqua fluente le acque del medio corso del fiume Tanaro.

Le acque del Tanaro sono captate alla traversa di Clavesana, dove il bacino imbrifero sotteso è di circa 1'500 Km², derivate in sponda sinistra in una galleria di poco superiore a 3 km di lunghezza, e turbinate alla centrale all'aperto di Farigliano, localizzata sulla sponda del fiume (vedi lo schema planimetrico di **Figura 1**).

La potenza installata dell'impianto è di ca. 5,8 MW e la produzione media annua è di ca. 26 GWh ^{*1}. Il salto nominale è di ca. 23 m e la portata massima nominale è di 30 m³/s, con un rilascio minimo vitale di ca. 2,8 m³/s ^{*2}.




Figura 1. Corografia dell'impianto di Farigliano

^{*1} La stima della produzione si riferisce al periodo antecedente all'entrata in vigore della normativa sul deflusso ecologico (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R del 27 dicembre 2021), la cui applicazione decorrerà dal 31 dicembre 2026.

^{*2} Il deflusso minimo vitale riportato nella presente nota è relativo al periodo antecedente all'entrata in vigore della normativa sul deflusso ecologico (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14/R del 27 dicembre 2021), efficace dal 31 dicembre 2026.

1.2 Analisi del mandato

La legge regionale 29 ottobre 2020 - n. 26 della Regione Piemonte disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 12 del DL 16 marzo 1999, n. 79, che a sua volta attua la Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

A tal proposito la società Edison S.p.A. (nel seguito Edison) ha dato mandato alla scrivente società di ingegneria, Lombardi SA Ingegneri Consulenti (nel seguito Lombardi) di allestire una perizia sull'impianto idroelettrico di Farigliano, in adempimento dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale citata, relativo alla redazione da parte del concessionario uscente di un rapporto di fine concessione e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 8/R – Regolamento regionale recante: "Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)" (di seguito, Regolamento regionale del 16 luglio 2021, n. 8/R).

In adempimento delle prescrizioni della legge regionale e del Regolamento regionale del 16 luglio 2021, n. 8/R, la perizia consiste nella stesura di:

- l'inventario e la descrizione analitica delle opere afferenti all'esercizio della concessione dell'impianto, di cui all'Articolo 25 comma 1 del Testo Unico Acque (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), le cosiddette "opere bagnate", e dei beni diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1 citato, distinguendo tra beni immobili e mobili;
- la determinazione del valore allo stato d'uso, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, in funzione dell'anno di costruzione o installazione, per i beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, diversi da quelli di cui all'Articolo 25 comma 1 citato.

Le descrizioni riportate nel presente rapporto si basano sulla documentazione fornita da Edison, sulle informazioni supplementari raccolte durante le visite dell'impianto avvenute in data 24 settembre 2014 e 7 ottobre 2021 ed alle quali hanno partecipato gli ingg. Donghi, D'Agostino, Conte e Spada di Edison.

La presente perizia costituisce aggiornamento della precedente perizia redatta dalla scrivente in data 10 febbraio 2022, alla luce della riclassificazione delle opere non ricomprese nell'elenco tassativo di cui all'art. 25, comma 1, quali opere rientranti nell'art. 25, comma 2, in conformità a quanto previsto dal R.D. 1775/1933, ovvero:

- Rif. 3.b.10. Linea 10 kV Piozzo - Clavesana (ex 3.a.1)
- Rif. 4.b.10. Portone motorizzato antipiena 3,8 x 1,84 m (ex 1.f.3.3)
- Rif. 4.b.11. Pompe di aggrottamento nel piazzale (ex 1.f.3.4)
- Rif. 4.b.12. Traversa di Clavesana. Magazzino (ex 4.a.1)

La perizia tiene conto altresì della riclassificazione dei sedimenti su cui insistono le opere bagnate, ridefinite come opere asciutte, ad eccezione dei sedimenti demaniali e delle aree soggiacenti alla quota di massimo invaso (si veda Allegato A, Tabella A.1).

Al riguardo, si rinvia alla corrispondenza intercorsa tra Edison e la Regione Piemonte nel periodo gennaio 2023 – marzo 2026.

Il **Capitolo 2** contiene l'inventario delle opere bagnate dell'impianto, così come sono definite all'articolo 25, comma 1 del Testo Unico Acque (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), in applicazione di quanto previsto dal punto 1) dell'Allegato A al Regolamento regionale del 16 luglio 2021, n. 8/R.

L'elenco analitico dei terreni nei quali sono ubicate le opere bagnate è riportato nell'**Allegato A** al presente inventario di fine concessione.

2. INVENTARIO DELLE OPERE BAGNATE

2.1 Premessa

Per la compilazione dell'elenco analitico delle opere e dei beni di un impianto idroelettrico si sono individuate 5 categorie principali (Sez., Descrizione) con relative sottocategorie (Nr.), come presentato nella **Tabella 1**.

Ciascuna sottocategoria è inoltre indicizzata come opera bagnata o non bagnata, dove come detto:

- per opere bagnate si intendono le opere di cui all'Articolo 25 comma 1 del Testo Unico Acque (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), ovvero tutte le opere di raccolta, di regolazione, e le condotte forzate ed i canali di scarico;
- per opere non bagnate, o beni, si intendono i beni diversi da quelli di cui all'Articolo 25 comma 1 del Testo Unico Acque sopracitato.

Sez.	Descrizione	Nr.	Categoria	Opere bagnate
0.	Terreni	a.	Terreni bagnati	X
		b.	Terreni non bagnati	
1.	Opere idrauliche fisse	a.	Dighe e traverse, comprensive di opere di presa e regolazione (scarichi)	X
		b.	Opere di presa e derivazione sussidiarie	X
		c.	Gallerie e canali di adduzione, pozzi e torri piezometriche, vasche di carico	X
		d.	Condotte forzate in aria e blindate	X
		e.	Canali e gallerie di scarico	X
		f.	Paratoie e valvole	X
2.	Impianto di produzione	a.	Fabbricato impianto di produzione e opere civili varie all'interno del perimetro di centrale (*)	
		b.	Macchinario idraulico e ausiliari di centrale	
		c.	Macchinario e apparecchiature elettriche	
		d.	Automazione	
		e.	Sottostazione elettrica AT	
3.	Linee elettriche	a.	Linee elettriche asservite ad opere idrauliche fisse	X
		b.	Linee elettriche non asservite ad opere idrauliche fisse	

Sez.	Descrizione	Nr.	Categoria	Opere bagnate
4.	Opere asservite alle idrauliche fisse / Altro	a.	Fabbricati ed opere varie asserviti alle opere idrauliche fisse	X
		b.	Fabbricati ed opere varie non asserviti alle opere idrauliche fisse	
5.	Magazzino			

Tabella 1. Categorie di beni, impianti e opere utilizzate per la compilazione dell'elenco analitico.

Note: (*) Incluso l'edificio della stazione elettrica.

2.2 Inventario delle opere

Opere di cui all'Articolo 25 comma 1 del Testo Unico Acque (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), ovvero opere bagnate.

2.2.1 Sezione "0", terreni

L'elenco dei terreni afferenti all'impianto di Farigliano – fornito allo scopo dall'Ufficio Patrimonio della Edison –, con indicazione del comune amministrativo di appartenenza e dei dati catastali (foglio, mappale, superficie, qualità e destinazione d'uso dell'area), è presentato nell'**Allegato A**.

Nella Tabella A.1 dell'Allegato A, sono riportati i mappali oggetto di riclassificazione come opere asciutte; nella Tabella A.2, i mappali rispetto ai quali viene indicata per la prima volta la relativa classificazione e mappali che hanno subito modifiche catastali; nella Tabella A.3 i mappali la cui classificazione rimane invariata

2.2.2 Sezione "1", opere idrauliche fisse

Rif.	Opera - Descrizione
1	Opere idrauliche fisse
1.a	Dighe, traverse, opere di presa e regolazione
1.a.1	Traversa di Clavesana, con opera di presa e vasca di calma
<i>1.b</i>	<i>Opere di presa e derivazioni sussidiarie. Non presenti</i>
1.c	Gallerie e canali di adduzione, vasche di carico
1.c.1	Galleria di adduzione in trincea
1.c.2	Galleria di adduzione
1.c.3	Pozzo piezometrico
1.c.4	Deviazione Rio Barborino
1.d	Condotta forzata e camera valvole

Rif.	Opera - Descrizione
1.d.1	Condotta forzata interrata
1.e	Canale di scarico
1.e.1	Canale di scarico nel f. Tanaro
1.f	Paratoie, griglie e valvole
1.f.1	Traversa di Clavesana, presa e vasca di calma
1.f.1.1	Traversa. N. 1 paratoia con funzione sghiaiatrice, 6 x 2,35 m, az. elettrico
1.f.1.2	Traversa. N. 2 paratoie centrali, 18 x 2 m, az. elettrico
1.f.1.3	Griglia opera di presa, 37 x 2,95 m
1.f.1.4	Sgrigliatore automatico a pettine per griglia di presa
1.f.1.5	N. 3 paratoie di intercettazione canali di presa, 4 x 2,6 m, az. elettrico
1.f.1.6	N. 2 paratoie scarico di fondo della vasca di calma, 3,5 x 2,5 m, a comando manuale
1.f.1.7	Griglia allo sbocco dello scarico di fondo, 8 x 2,5 m
1.f.2	Galleria di derivazione
1.f.2.1	Griglia inf. imbocco canale di derivazione 10 x 3 m
1.f.2.2	Griglia sup. imbocco canale di derivazione, 7,5 x 3,2 m
1.f.2.3	N. 2 paratoie intercettazione canale di derivazione, 1 x 4,4 m, elettriche
1.f.2.4	Paratoia scarico di svuotamento galleria in pressione, 0,5x0,5 m
1.f.3	Centrale
1.f.3.1	N. 2 paratoie dei gruppi nel pozzo piezometrico, 2,6 x 3 m h a sgancio automatico
1.f.3.2	N. 2 panconi motorizzati canale di scarico 6,2 x 3,5 m

2.2.3 Sezione "3", linee elettriche

La linea elettrica appartenente a tale categoria è da intendersi come opera bagnata, in quanto a servizio della traversa di Clavesana.

Rif.	Opera - Descrizione
3	Linee elettriche
3.a	Linee elettriche asservite ad opere idrauliche fisse
3.a.1	<i>Non presenti</i>

2.2.4 Sezione "4", opere asservite alle idrauliche fisse / altro

Rif.	Opera - Descrizione
4	Fabbricati ed opere varie
4.a	Fabbricati ed opere varie asserviti alle opere idrauliche fisse
4.a.1	<i>Non presenti</i>

ALLEGATO A

Elenco dei terreni

A1 - Catasto Terreni EDISON mappali che ospitano opere bagnate e che sono oggetto di riclassificazione

Proprietà	Comune amministrativo	Prov.	Foglio	Mappale	Superficie	Qualità	Centrale	Classificazione comunicata alla Regione	Nuova classificazione	VALORE MEDIO AGRICOLO	VALORE
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	273	1'149	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	ASCIUTTO	1.0185	1'170.26
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	274	479	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	ASCIUTTO	1.0185	487.86
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	94	3'330	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	ASCIUTTO	1.0185	3'391.61
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	1	315	2'250	BOSCO MISTO	FARIGLIANO	BAGNATO	ASCIUTTO	0.3053	686.93
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	10	553	750	BOSCO CEDUO	FARIGLIANO	BAGNATO	ASCIUTTO	0.3053	228.98
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	10	124	2'120	INCOLTO STERILE	FARIGLIANO	BAGNATO	ASCIUTTO	0.0722	153.06

A2 - Catasto Terreni EDISON mappali rispetto ai quali viene indicata per la prima volta la relativa classificazione e mappali che hanno subito modifiche catastali (si veda la colonna "Dettagli")

Proprietà	Comune amministrativo	Prov.	Foglio	Mappale	Superficie	Qualità	Impianto	Classificazione comunicata alla Regione	Nuova classificazione	VALORE MEDIO AGRICOLO	VALORE	Dettagli
EDISON SPA	PIOZZO	CN	8	1203	10	ENTI URBANI	FARIGLIANO	NO	ASCIUTTO	1.84	18.45	
EDISON SPA	PIOZZO	CN	8	1054	7'740	ENTI URBANI	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	1.84	14'277.20	Particella rinumerata, ex Foglio 8 Mappale 599. Classificazione invariata ma si considera come nuovo inserimento.
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	7	323	560	ENTI URBANI	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	1.20	671.72	Particella rinumerata, ex Foglio 7 Mappale 191. Classificazione invariata ma si considera come nuovo inserimento.
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	423	1'557	ENTI URBANI	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	1.20	1'867.62	Particella ripermetrata per trasferimento aree tra Foglio 8 Mappali 423,84,85. Si considera come nuovo inserimento per cambio area.
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	642	52	SEMINATIVO	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	1.02	52.96	Aggiornamento Gennaio 2025
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	119	601	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	612.12	Particella ex Foglio 2 Mappale 120 soppressa e unita al Foglio 2 Mappale 119. Classificazione invariata ma si considera come nuovo inserimento per cambio area.
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	530	114	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	43.65	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	531	187	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	71.60	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	540	534	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	204.47	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	541	370	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	141.67	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	542	287	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	109.89	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	543	374	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	143.20	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	548	76	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	29.10	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	549	98	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	37.52	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	550	334	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	127.89	
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	551	272	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	NO	BAGNATO	0.38	104.15	
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	84	2'365	INCOLTO STERILE	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	0.07	170.75	Particella ripermetrata per trasferimento aree tra Foglio 8 Mappali 423,84,85. Si considera come nuovo inserimento per cambio area.
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	85	2'943	INCOLTO PROD.	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	0.07	212.48	Particella ripermetrata per trasferimento aree tra Foglio 8 Mappali 423,84,85. Si considera come nuovo inserimento per cambio area.

A3 - Catasto Terreni EDISON mappali la cui classificazione rimane invariata

Proprietà	Comune amministrativo	Prov.	Foglio	Mappale	Superficie	Qualità	Centrale	Classificazione comunicata alla Regione	Nuova classificazione	VALORE MEDIO AGRICOLO	VALORE
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	103	886	VIGNETO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	3.70	3274.21
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	130	590	VIGNETO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	3.70	2180.35
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	131	661	VIGNETO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	3.70	2442.73
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	416	680	VIGNETO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	3.70	2512.94
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	420	77	VIGNETO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	3.70	284.55
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	407	1'482	PRATO IRRIGUO	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	2.23	3303.82
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	144	1'233	SEMIN.ARBORATO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.20	1478.98
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	292	6'356	ENTI URBANI	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.20	7624.02
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	7	74	3'310	SEMIN.ARBORATO	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	1.20	3970.35
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	7	75	1'559	ENTI URBANI	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	1.20	1870.02
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	4	13'644	INCOLTO PROD.	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	1.20	16365.98
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	109	254	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	258.70
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	110	75	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	76.39
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	111	96	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	97.78
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	113	789	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	803.60
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	121	37	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	37.68
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	127	1'445	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1471.73
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	128	231	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	235.27
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	132	151	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	153.79
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	133	941	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	958.41
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	134	1'003	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1021.56
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	137	3'644	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	3711.41
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	139	1'363	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1388.22
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	140	3'950	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	4023.08
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	141	5'970	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	6080.45
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	142	1'332	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1356.64
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	143	1'617	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1646.91
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	163	999	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1017.48
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	164	4'251	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	4329.64
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	165	3'172	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	3230.68
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	167	2'439	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	2484.12
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	169	8'279	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	8432.16
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	216	6'365	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	6482.75
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	218	780	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	794.43
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	219	280	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	285.18
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	228	2'420	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	2464.77
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	229	2'388	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	2432.18
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	242	45	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	45.83
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	243	1'985	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	2021.72
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	244	992	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1010.35
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	247	2'086	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	2124.59
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	303	50	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	50.93
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	348	1'650	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1680.53
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	349	1'594	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	1623.49
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	350	690	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	702.77
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	351	846	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	861.65
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	418	610	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	621.29
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	511	2'385	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	2429.12
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	637	521	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	530.64
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	638	158	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	160.92
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	639	604	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	615.17
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	640	110	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	112.04
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	641	44	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	44.81
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	643	91	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	92.68
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	644	315	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	320.83
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	646	575	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	585.64
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	647	5'752	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	5858.41
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	649	294	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	299.44
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	650	98	SEMINATIVO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	1.02	99.81
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	408	445	SEMINATIVO	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	1.02	453.23
EDISON SPA	PIOZZO	CN	8	624	2'085	BOSCO CEDUO	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	0.49	1029.57
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	126	265	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	101.47
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	147	362	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	138.61
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	162	1'340	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	513.09
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	166	219	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	83.86
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	168	139	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	53.22
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	220	196	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	75.05
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	221	978	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	374.48
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	230	158	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	60.50
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	231	191	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	73.13
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	248	177	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	67.77
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	249	127	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	48.63
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	352	277	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	106.06
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	353	287	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	109.89
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	555	44	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	16.85
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	556	4	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	1.53
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	557	125	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	47.86
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	558	215	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	82.32
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	561	112	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	42.88
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	562	151	BOSCO ALTO FUST	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.38	57.82
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	146	386	BOSCO CEDUO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.31	117.85
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	217	2'204	BOSCO CEDUO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.31	672.88
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	323	2'950	BOSCO CEDUO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.31	900.64
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	7	77	2'430	BOSCO CEDUO	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	0.31	741.88
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	101	2'624	INCOLTO PROD.	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.07	189.45
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	135	109	PASCOLO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.07	7.87
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	136	3'540	INCOLTO PROD.	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.07	255.59
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	138	2'362	PASC. CESPUGLIA	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.07	170.54
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	171	14'026	INCOLTO PROD.	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.07	1012.68
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	222	428	INCOLTO PROD.	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.07	30.90
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	245	120	PASCOLO	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.07	8.66
EDISON SPA	CLAVESANA	CN	2	275	7'512	INCOLTO PROD.	FARIGLIANO	BAGNATO	BAGNATO	0.07	542.37
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	7	89	1'260	INCOLTO PROD.	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	0.07	90.97
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	87	1'362	INCOLTO STERILE	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	0.07	98.34
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	88	780	INCOLTO STERILE	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	0.07	56.32
EDISON SPA	FARIGLIANO	CN	8	89	2'195	INCOLTO STERILE	FARIGLIANO	ASCIUTTO	ASCIUTTO	0.07	158.48